


atros®



TOHUM SAYMA ve PAKETLEME MAKİNESİ *Seed Packing And Counting Machine*

atara®

Makine Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tohum Sayma ve Paketleme Makinesi (5-10-25-50 GR)



Seed Packing And Counting Machine (5-10-25-50 Gr)

Машина Для Сортировки И Упаковки Семян (5-10-25-50 Гр)

50-25-10-5(GR) مآكينة عد البذور وتعبئتها



TOSP



Teknik Özellikler • Technical Feature	
Makine Kodu <i>Machine Code</i>	TOSP
Paketlenecek Ürün Cinsi <i>Packaged Product Type</i>	Tohum <i>Seed</i>
Kapasitesi <i>Capacity</i>	600 torba/saat <i>600 bags/h</i>
Tartım Hassasiyeti <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,2
Çalışma Basıncı <i>System Pressure</i>	6-8 Bar
Elektrik Beslemesi <i>Power Supply</i>	400 V AC / 50-60 Hz
Ağırlığı <i>Weight</i>	1500 Kg
Hava İhtiyacı <i>Air Supply</i>	~ 5 m³/h

تخصائص المنتج • Технические Характеристики	
Код машины رمز الآلة	TOSP
Взвешиваемый Продукт نوع المنتج المدعب	Семенная продукция منتجات البذور
Производительность الاستطاعة	600 (Мешков/Час) كيس / ساعة (600)
Точность Взвешивания حساسية التوزين	$\pm 0,2\%$
Рабочее Давление الضغط	6-8 Бар 6-8 بار
Электропитание وحدة التغذية	400 В / 50-60 Гц 400 فولط / 50-60 هرتز
Масса الوزن	1500 Kr 1500 كغ
Потребность в воздухе مزود الهواء	$5 \text{ m}^3/\text{ч}$ 5 متر مكعب في / ساعة

- 20°C sıcaklıktaki fabrika şartlarında; 0,55 hektolitre, %14 nem özelliklerine sahip üründe yukarıdaki şartlar sağlanabilir.
• Under factory conditions at 20°C temperature; 0.55 hectolitre, 14% moisture features in the product the above conditions can be achieved.
• в заводских условиях при температуре 20°C; Вышеуказанные условия могут быть выполнены в продукте натурой 0,55 и влажностью в 14%.

TOSP

GENEL ÖZELLİKLER

TR

- Tohum Sayma ve Paketleme Makinesi sebze, meyve v.b. tohumları hızlıca ve hassas olarak sayar, otomatik olarak istenen miktarları birbirinden ayrı paketlere doldurur.
- PLC Tabanlı kontrol sistemi sayesinde operatör menüsünden kolay kalibrasyon imkanı,
- Reçete kontrolü ile farklı ürünlerde, farklı parametrelerle çalışarak hassas dolum yapma imkânı.
- Dokunmatik Ekranlı Operatör Menüsü sayesinde doldurulan ve doldurulacak torba sayısını, hataları izleme ve giderme imkanı,
- Tohumları sabit sayıda her pakete doldurarak, mevcut tartma çözümlerindeki tutarsızlığı ortadan kaldırır. Bu sayım çözümü her boyutta üretilen tohumlar için tasarlanmıştır.
- Sağlam konstrüksiyonu sayesinde düşük bakım, kararlı ve yüksek verimli çalışma imkanı.

GENERAL FEATURES

EN


- Makes fast and accurate count of seeds of vegetables, fruits, etc. Automatic packing at desired doses in separate packages.
- Simplified calibration from the operator menu thanks to PLC-Based control system
- Possibility of precise filling by working with different parameters in different products with recipe control.
- The ability to trace and correct mistakes quantities of fill-in and filled bags through the operator's touch panel.
- By filling each bag with a fixed number of seeds, eliminated the imprecision of current weighing solutions. This counting and filling machine was designed for seed manufactures of all sizes.
- Robust construction for low maintenance, stable and high effective working capacity.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RU

- Быстрая и точная сортировка и упаковка семена овощей, фруктов и т.д. Автоматическая фасовка в желаемых дозах в отдельные упаковки
- Упрощенная калибровка из меню оператора благодаря полному управлению на базе PLC
- Возможность точного заполнения при работе с разными параметрами в разных продуктах с контролем рецептов.
- Возможность контролировать и корректировать количество наполняемые и наполненные мешки через сенсорную панель оператора
- Система непрерывной порционной обработки приводится в действие системой PLC и функционирует с учетом совокупной массы семян. Система PLC автоматически осуществляет регулировку для повышения точности если измеренная масса выше или ниже заданного уровня. Эта система предназначена для сортировки семян всех размеров
- Низкая потребность в периодическом техническом обслуживании и высокая эффективность работы благодаря прочной конструкции аппарата

atros®



atara®

Makine Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Büyükkayacık O.S.B. Mahallesi
: 513 nolu Sokak No:9 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 345 02 06
Fax : +90 332 345 02 08
E-Mail : info@atara.com.tr
web : www.atara.com.tr

